

Products > > FANFARO ATF WS



## FANFARO ATF WS 8611

Специальное низковязкое трансмиссионное синтетическое масло (ATF) для автоматических коробок передач (АКПП) автомобилей TOYOTA/LEXUS с коробками TOYOTA и AISIN AW самых последних поколений, в том числе секвентальных. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ подшипников, сальников и шестерен и продолжительный срок службы всей трансмиссии и экономию топлива. Разработано на основании требований компании AISIN WARNER.

### Свойства продукта:

- Маловязкая синтетическая основа высочайшего качества со стабильно высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45°C) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и температурах летом, обеспечивает необходимые антифрикционные свойства даже при нарушении непрерывности масляной плёнки при сверхнагрузках;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает хорошие антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и необходимые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, исключительно плавное переключение передач и значительное увеличение срока службы всех элементов трансмиссии;
- Обеспечивает слаженную и плавную работу сцеплений, продлевает срок службы фрикционных элементов, предотвращает проскальзывание соприкасающихся элементов гидротрансформатора при переключении режимов, что значительно снижает их износ;
- Обладает непревзойдённой термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить до минимума образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, значительно увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- Защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;

- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;
- Обеспечивает совместимость со всеми материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Снижает шум.

Рекомендуется для АКПП Toyota и Aisin AW последнего поколения где требуется соответствие вышеуказанным требованиям TOYOTA, а также для АКПП легковых автомобилей и коммерческой техники европейских производителей.

Цвет: красный.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ  
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

**Specifications:**

**Approval:**

**Recommendation:**

AISIN WARNER AW-2  
 AISIN WARNER JWS 3309 ATF, ATF-0T4  
 FCA ATF+3  
 FCA ATF+4  
 GM 88863400  
 GM 88863401  
 LEXUS ATF WS Lifetime  
 LEXUS 08886-02303  
 LEXUS 08886-02305  
 LEXUS 08886-80803  
 LEXUS 08886-80807  
 LEXUS 08886-81210  
 MAN 339 Type Z1  
 TOYOTA ATF FZ  
 TOYOTA JWS 3324 ATF, ATF-0WS  
 TOYOTA JWS 3309, Type T-IV, 08886-81015  
 TOYOTA Type D-II  
 TOYOTA Type T  
 TOYOTA Type S-II  
 VOITH ATs 55.6335  
 FCA ACRC  
 LAND ROVER LR0022460  
 VOLKSWAGEN G 055 540-A2  
 JAMA JASO M315, Class 1-A- LV L A  
 AISIN WARNER JWS 3324 ATF, ATF-0WS  
 TOYOTA Type S-III  
 FCA ATF+2  
 FCA ATF+  
 FCA AB  
 FCA 8 & 9 Speed ATF, 68218925AA  
 FCA 236.10  
 FCA 236.12, 05127382AA  
 FCA 68333587AA  
 FCA SP-III

FCA Type 7176E  
FCA Type 9602  
ISUZU ATF WSI  
ISUZU ATF II  
ISUZU ATF-III  
ISUZU Genuine ATF  
ΥΠΑΚΟΒΚΑ (APT.HP.)  
FF8611-4