

## KIXX Geartec GL-5 80W-90

Универсальное Автомобильное Трансмиссионное Масло API GL-5, MIL-L-2105D Высококачественное трансмиссионное масло с усиленными термостабилизирующими и противозадирными своиствами

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для автомобильных трансмиссий с гипоидными зубчатыми колесами, требующих применения смазочных материалов стандарта MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D, MIL-L-2105C, MIL-L-2105B, API GL-5, если производителем предписывается применение смазочных материалов этого класса.
- Рекомендовано для механизмов работающих в условиях предельных нагрузок, для которых требуется максимальная степень защиты деталей трансмиссии.
- Не рекомендуется к применению в ручных коробках передач переднеприводных трансмиссий, если производитель обознает необходимость применения смазочных материалов стандарта API GL-4 или предостерегает от использования трансмиссионных масел стандарта API GL-5

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает длительный срок службы автомобильных трансмиссии и редукторов благодаря пакету противоизносных и противозадирных присадок. Продлевает срок службы, как металлических деталеи механизма, так и эластичных уплотнителеи, что позволяет надолго отложить необходимость капитального ремонта. Способствует мягкости и плавности переключения передач отсутствию нагара и отложении на поверхностях трения механизма. Комплекс антиокислительных присадок обеспечивает длительный срок службы масла, предотвращает загустевание в процессе работы. Композиция масла препятствует коррозии деталей из металлов и сплавов.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE 80W-90

Плотность, кг/литр при 15С 0.876

Кинематическая вязкость, мм2/с при 40С 137.6

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100С 14.57

Индекс вязкости 105

Температура текучести,С -36

Температура возгорания, СОС,С 208